

SKIEPAI GELBSTI GYVYBES. JŪSŲ VAIKUI PRIKLAUSO:



1.	Tuberkuliozės vakcina		BCG										
2.	Hepatito B vakcina	HepB		HepB				HepB					
3.	Kokliušo, difterijos, stabligės vakcina			DTaP		DTaP		DTaP			DTaP	DTaP	Tdap
4.	B tipo <i>Haemophilus influenzae</i> infekcijos vakcina			Hib		Hib		Hib			Hib		
5.	Poliomielito vakcina			IPV		IPV		IPV			IPV	IPV	
6.	Pneumokokinės infekcijos vakcina			PCV		PCV			PCV				
7.	Tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina								MMR			MMR	
8.	Žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina (mergaitėms)												HPV1 HPV2
9.	B tipo meningokokinės infekcijos vakcina				MenB		MenB		MenB				
10.	Rotavirusinės infekcijos vakcina				RV		RV		RV				

LIETUVOS VAIKŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS

Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės vakcina; HepB – hepatito B vakcina; DTaP – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės vakcina; Hib – B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina; Tdap – kokliušo (neląstelinio), difterijos, stabligės (suaugusiųjų) vakcina; IPV – inaktyvuota poliomieliito vakcina; PCV – pneumokokinės infekcijos (polisacharidinė konjuguota) vakcina; MMR – tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina; HPV – žmogaus papilomos viruso infekcijos vakcina; RV – rotavirusinės infekcijos vakcina; MenB – B tipo meningokokinės infekcijos vakcina.

2. HepB* pirma dozė turi būti įskiepijama naujagimiui per 24 val. po gimimo.
3. PCV** ir MenB** gali būti skiepijama kartu (vieno vizito metu) su MMR** vakcina.
4. HPV*** skiepijamos tik mergaitės, skiepijimo schemą sudaro dvi HPV dozės (tarp pirmos ir antros HPV dozių turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis).
5. RV**** trečioji dozė skiepijama, jei skiepijama penkiavalente RV ir trijų dozių schema, nurodyta vaistinio preparato charakteristikų santraukoje.
6. Skiepijimai atliekami pagal vaistinio preparato charakteristikų santrauką.
7. Prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje.
8. Jei vaikas laiku nepaskiepijamas, jam sudaromas individualus skiepijimų kalendorius pagal indikacijas, nurodytas vaistinių preparatų charakteristikų santraukose.

Kiekvienos vakcinos apraše visada nurodomos galimos nepageidaujamos reakcijos. Dažniausiai tai vietinės reakcijos – patinimas, paraudimas, sukietėjimas dūrio vietoje. Bendro pobūdžio reakcijos – pakilusi temperatūra, galvos skausmas, bėrimas ir kt. Prieš kiekvieną skiepą pasitarkite su savo šeimos gydytoju apie galimas šalutines reakcijas.

Dėl vaikui priklausančių skiepų reikia kreiptis į šeimos gydytoją.